蓄電システムの電力変換装置が「太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド」か「専用」かを表示します。
（ハイ＝太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド）
※背景色が黄色い箇所は、11/2と11/4更新箇所となります。

2020/11/4更新

メーカー名	製品名称	パッケージ型番	定格出力（系統側）	蓄電システム電力変換装置タイプ	本事業で適用する初期実効容量	蓄電池容量①（計算値）	SIIに登録する保証年数	節電要請窓口 節電要請可能な蓄電池に○が記載されております																			製品情報が確認できるホームページ等のURL
								シャープ株式会社	京セラ株式会社	ニチコン株式会社	オムロン株式会社	株式会社エヌエフ回路設計ブロック	長州産業株式会社	パナソニック株式会社	株式会社Looop	株式会社サニックス	エリーパワー株式会社	田淵電機株式会社	株式会社ナンワエナジー	ハンファQセルズジャパン株式会社	住友電気工業株式会社	株式会社デンソー	デルタ電子株式会社	株式会社村田製作所	サンテックパワージャパン株式会社	
アンフィニ株式会社	蓄電ハイブリッドシステム	HJBA01	5.5	ハイ	3.4	4	15											○									https://japansolar.co.jp/product/battery/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HOS/A	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys6/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HOS/B	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys6/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	MS3098―DM/A	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys7/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	MS3098―DM/B	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys7/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HES/A	3	専用	7.5	9.7	15					○							○								https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys8/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HES/B	3	専用	7.5	9.7	15					○							○								https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys8/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	NX3098―HNS/A	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys9/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	NX3098―HNS/B	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys9/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	BS3098―HNS／A	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys10/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	BS3098―HNS／B	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys10/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	BS3098―HNS/X	3	専用	7.5	9.7	15					○															http://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys10/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	BS3098―HNS/Y	3	専用	7.5	9.7	15					○															http://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys10/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HES/X	3	専用	7.5	9.7	15					○							○								http://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys8/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HES/Y	3	専用	7.5	9.7	15					○							○								http://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys8/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HOS/X	3	専用	7.5	9.7	15					○															http://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys6/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HOS/Y	3	専用	7.5	9.7	15					○															http://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys6/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	MS3098―DM/X	3	専用	7.5	9.7	15					○															http://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys7/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	MS3098―DM/Y	3	専用	7.5	9.7	15					○															http://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys7/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	NX3098―HNS/X	3	専用	7.5	9.7	15					○															http://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys9/index.html
株式会社エヌエフ回路設計ブロック	リチウムイオン蓄電システム	NX3098―HNS/Y	3	専用	7.5	9.7	15					○															http://www.nfcorp.co.jp/pro/as/products/bat_sys9/index.html
株式会社NFブロッサムテクノロジーズ	リチウムイオン蓄電システム	BS3098―HNS/X	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://nf-blossom.co.jp/product/bluev_star
株式会社NFブロッサムテクノロジーズ	リチウムイオン蓄電システム	BS3098―HNS/Y	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://nf-blossom.co.jp/product/bluev_star
株式会社NFブロッサムテクノロジーズ	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HES/X	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://nf-blossom.co.jp/product/enepowervo
株式会社NFブロッサムテクノロジーズ	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HES/Y	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://nf-blossom.co.jp/product/enepowervo
株式会社NFブロッサムテクノロジーズ	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HOS/X	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://nf-blossom.co.jp/product/smart_star
株式会社NFブロッサムテクノロジーズ	リチウムイオン蓄電システム	LL3098HOS/Y	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://nf-blossom.co.jp/product/smart_star
株式会社NFブロッサムテクノロジーズ	リチウムイオン蓄電システム	MS3098―DM/X	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://nf-blossom.co.jp/product/dmm_make_smart
株式会社NFブロッサムテクノロジーズ	リチウムイオン蓄電システム	MS3098―DM/Y	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://nf-blossom.co.jp/product/dmm_make_smart
株式会社NFブロッサムテクノロジーズ	リチウムイオン蓄電システム	NX3098―HNS/X	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://nf-blossom.co.jp/product/iedenchi_nx
株式会社NFブロッサムテクノロジーズ	リチウムイオン蓄電システム	NX3098―HNS/Y	3	専用	7.5	9.7	15					○															https://nf-blossom.co.jp/product/iedenchi_nx
エリーパワー株式会社	ハイブリッド蓄電システム　パワーイエ・ファイブ・リンク	EPS―30D	5.5	ハイ	9.6	10.8	15										○										http://eliiypower.co.jp/products/general/pi5l.html
エリーパワー株式会社	ハイブリッド蓄電システム　パワーイエ・ファイブ・リンク	EPS―30DR	5.5	ハイ	9.6	10.8	15										○										http://eliiypower.co.jp/products/general/pi5l.html
エリーパワー株式会社	ハイブリッド蓄電システム　パワーイエ・ファイブ・リンク	EPS―30S	5.5	ハイ	4.8	5.4	15										○										http://eliiypower.co.jp/products/general/pi5l.html
エリーパワー株式会社	ハイブリッド蓄電システム　パワーイエ・ファイブ・リンク	EPS―30SR	5.5	ハイ	4.8	5.4	15										○										http://eliiypower.co.jp/products/general/pi5l.html
オムロン株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―A40―PKG―MM	4	専用	8.2	9.7	15				○				○												http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html
オムロン株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―A25―PKG―MM	2.5	専用	5.4	6.5	15				○																http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/bt/kps_sii-subsidy.html#zeh-2017
オムロン株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―A25―PKG―MM2	2.5	専用	5.4	6.5	15				○																http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/bt/kps_sii-subsidy.html#zeh-2017
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP110S3―PKG―SMMB	11	ハイ	10.8	13	15				○																http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP110S3―PKG―MMB	11	ハイ	10.8	13	15				○																http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S3―PKG―MM4	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S3―PKG―MM3	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S3―PKG―SMM3	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S3―PKG―SMM4	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																http://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/hybrid/kps.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S4―PKG―MM3	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://www.omron.co.jp/energy-innovation/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S4―PKG―MM4	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://www.omron.co.jp/energy-innovation/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP110S4―PKG―MMB	11	ハイ	10.8	13	15				○																https://www.omron.co.jp/energy-innovation/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S4―PKG―SMM3	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://www.omron.co.jp/energy-innovation/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S4―PKG―SMM4	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://www.omron.co.jp/energy-innovation/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP110S4―PKG―SMMB	11	ハイ	10.8	13	15				○																https://www.omron.co.jp/energy-innovation/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―A25―PKG―MM3	2.5	専用	5.4	6.5	15				○																https://www.omron.co.jp/energy-innovation/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―A40―PKG―MM2	4	専用	8.2	9.7	15				○																https://www.omron.co.jp/energy-innovation/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―B25―PKG―MM	2.5	専用	3.9	4.2	15				○																https://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/bt/kpac-b.html
オムロン株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―B25―PKG―MM2	2.5	専用	3.9	4.2	15				○																https://www.omron.co.jp/energy-innovation/product/bt/kpac-b.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―A40―PKG―MM2	4	専用	8.2	9.7	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―B25―PKG―MM	2.5	専用	3.9	4.2	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―B25―PKG―MM2	2.5	専用	3.9	4.2	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP110S3―PKG―MMB	11	ハイ	10.8	13	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP110S3―PKG―SMMB	11	ハイ	10.8	13	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html

蓄電システムの電力変換装置が「太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド」か「専用」かを表示します。
（ハイ＝太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド）
※背景色が黄色い箇所は、11/2と11/4更新箇所となります。

2020/11/4更新

メーカー名	製品名称	パッケージ型番	定格出力（系統側）	蓄電システム電力変換装置タイプ	本事業で適用する初期実効容量	蓄電池容量①（計算値）	SIIに登録する保証年数	蓄電実績窓口 蓄電実績可能な蓄電池に○が記載されております																			製品情報が確認できるホームページ等のURL
								シャープ株式会社	京セラ株式会社	ニチコン株式会社	オムロン株式会社	株式会社エヌエフ回路設計ブロック	長州産業株式会社	パナソニック株式会社	株式会社Looop	株式会社サニックス	エリーパワー株式会社	田淵電機株式会社	株式会社ナンワエナジー	ハンファQセルズジャパン株式会社	住友電気工業株式会社	株式会社デンソー	デルタ電子株式会社	株式会社村田製作所	サンテックパワージャパン株式会社	
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP110S4―PKG―MMB	11	ハイ	10.8	13	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP110S4―PKG―SMMB	11	ハイ	10.8	13	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S3―PKG―MM3	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S3―PKG―MM4	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S3―PKG―SMM3	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S3―PKG―SMM4	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S4―PKG―MM3	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S4―PKG―MM4	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S4―PKG―SMM3	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム	KP55S4―PKG―SMM4	5.5	ハイ	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―A25―PKG―MM	2.5	専用	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―A25―PKG―MM2	2.5	専用	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―A25―PKG―MM3	2.5	専用	5.4	6.5	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	住・産共用フレキシブル蓄電システム	KPAC―A40―PKG―MM	4	専用	8.2	9.7	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	マルチ蓄電プラットフォーム	KPBP―A―PKG―MM1	5.9	専用	14.2	16.4	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社	マルチ蓄電プラットフォーム	KPBP―A―PKG―SMM1	5.9	専用	14.2	16.4	15				○																https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/kps_sii-subsidy.html
カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	PLATINUM Charge ①	CKH3A	5.5	ハイ	6.2	7.1	15											○									https://canadiansolar.co.jp/residential/platinumcharge.html
カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	PLATINUM Charge ②	CKH3B	5.5	ハイ	12.4	14.3	15											○									https://canadiansolar.co.jp/residential/platinumcharge.html
カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	PLATINUM Charge ③	CKH3J	9.9	ハイ	6.2	7.1	15											○									https://canadiansolar.co.jp/residential/platinumcharge.html
カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社	PLATINUM Charge ④	CKH3K	9.9	ハイ	12.4	14.3	15											○									https://canadiansolar.co.jp/residential/platinumcharge.html
京セラ株式会社	太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システムマルチDCリンクタイプ	EGS―ML1200	5.9	ハイ	9.7	12.5	15		○																		https://www.kyocera.co.jp/solar/pvh/customer/data/EGS-ML1200.pdf
京セラ株式会社	太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム	EGS―ML0650	5.5	ハイ	5.4	6.5	15		○																		http://www.kyocera.co.jp/solar/catalog/pdf/catalog_kyocera_solar_personal.pdf
京セラ株式会社	太陽光発電連系型リチウムイオン蓄電システム	EGS―LM1201	3	専用	10.3	12	15		○																		https://www.kyocera.co.jp/solar/catalog/pdf/catalog_kyocera_solar_personal.pdf
京セラ株式会社	Enerezza	EGS―LM0500	3	専用	4	5	15		○																		https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/L11_EGS-LM0500_1000_1500.pdf
京セラ株式会社	Enerezza	EGS―LM1000	3	専用	8	10	15		○																		https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/L11_EGS-LM0500_1000_1500.pdf
京セラ株式会社	Enerezza	EGS―LM1500	3	専用	12	15	15		○																		https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/L11_EGS-LM0500_1000_1500.pdf
京セラ株式会社	太陽光発電連係型リチウムイオン蓄電システム	EGS―LM1201C	3	専用	10.3	12	15		○																		https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/EGS-LM1201C.pdf
サンテックパワージャパン株式会社	ハイブリッド蓄電システム	GPH―55A―1	5.5	ハイ	4.4	5.6	15																			○	https://www.suntech-power.co.jp/products/system/homeuse.html
サンテックパワージャパン株式会社	ハイブリッド蓄電システム	GPH―55A―2	5.5	ハイ	4.4	5.6	15																			○	https://www.suntech-power.co.jp/products/system/homeuse.html
サンテックパワージャパン株式会社	ハイブリッド蓄電システム	GPH―55A―3	5.5	ハイ	4.4	5.6	15																			○	https://www.suntech-power.co.jp/products/system/homeuse.html
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP56B	5.5	ハイ	5.1	6.5	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP22M	5.5	ハイ	3.7	4.6	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP41C	4.2	ハイ	3.4	4	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP44C	5.5	ハイ	3.3	4	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP47C	4.2	ハイ	6.8	8.1	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP50C	5.5	ハイ	6.7	8.1	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP53B	4.2	ハイ	5.1	6.5	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP07M	4.2	ハイ	3.7	4.6	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP50E	5.5	ハイ	6.7	8.1	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP51D	5.5	ハイ	6.7	8.1	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP56C	5.5	ハイ	5.2	6.5	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP57A	5.5	ハイ	5.2	6.5	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP70A	5.5	ハイ	6.9	8.1	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP71	5.5	ハイ	6.9	8.1	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP44E	5.5	ハイ	3.3	4	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP45D	5.5	ハイ	3.3	4	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP41B	4.2	ハイ	3.4	4	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP44B	5.5	ハイ	3.3	4	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP47B	4.2	ハイ	6.8	8.1	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP50B	5.5	ハイ	6.7	8.1	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP53	4.2	ハイ	5.1	6.5	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP56	5.5	ハイ	5.1	6.5	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP42B	4.2	ハイ	3.4	4	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP45B	5.5	ハイ	3.3	4	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP48B	4.2	ハイ	6.8	8.1	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP51B	5.5	ハイ	6.7	8.1	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP54	4.2	ハイ	5.1	6.5	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP57	5.5	ハイ	5.1	6.5	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH―WBP07K	4.2	ハイ	3.7	4.6	15	○																			https://jp.sharp/e_solution/battery/

蓄電システムの電力変換装置が「太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド」か「専用」かを表示します。
（ハイ＝太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド）
※背景色が黄色い箇所は、11/2と11/4更新箇所となります。

2020/11/4更新

メーカー名	製品名称	パッケージ型番	定格出力（系統側）	蓄電システム電力変換装置タイプ	本事業で適用する初期実効容量	蓄電池容量① （計算値）	SIIに登録する保証年数	節電要請窓口 節電要請可能な蓄電池に○が記載されております																		製品情報が確認できるホームページ等のURL
								シャープ株式会社	京セラ株式会社	ニチコン株式会社	オムロン株式会社	株式会社エヌエフ回路設計ブロック	長州産業株式会社	パナソニック株式会社	株式会社Locop	株式会社サニックス	エリーパワー株式会社	田淵電機株式会社	株式会社ナンワエナジー	ハンファQセルズジャパン株式会社	住友電気工業株式会社	株式会社デンソー	デルタ電子株式会社	株式会社村田製作所	サンテックパワージャパン株式会社	
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP22K	5.5	ハイ	3.7	4.6	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP68	4.2	ハイ	7	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP41E	4.2	ハイ	3.4	4	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP42D	4.2	ハイ	3.4	4	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP47E	4.2	ハイ	6.8	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP48D	4.2	ハイ	6.8	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP53C	4.2	ハイ	5.2	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP54A	4.2	ハイ	5.2	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP67A	4.2	ハイ	7	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP72B	5.5	ハイ	6.9	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP72C	5.5	ハイ	6.9	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP74F	5.5	ハイ	7	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBP74G	5.5	ハイ	7	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB4010	4.2	ハイ	3.4	4	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB4030	4.2	ハイ	5.2	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB4040	4.2	ハイ	7	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB5010	5.5	ハイ	3.3	4	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB5030	5.5	ハイ	5.2	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB5040	5.5	ハイ	6.9	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB6130	5.5	ハイ	5.4	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB6140	5.5	ハイ	7	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB6233	5.5	ハイ	10.7	13	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC4010	4.2	ハイ	3.4	4	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC4030	4.2	ハイ	5.2	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC4040	4.2	ハイ	7	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC5010	5.5	ハイ	3.3	4	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC5030	5.5	ハイ	5.2	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC5040	5.5	ハイ	6.9	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC6130	5.5	ハイ	5.4	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC6140	5.5	ハイ	7	8.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC6233	5.5	ハイ	10.7	13	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB5050	5.5	ハイ	5.2	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB4050	4.2	ハイ	5.2	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC5050	5.5	ハイ	5.2	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC6255	5.5	ハイ	10.7	13.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC4050	4.2	ハイ	5.2	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPC6150	5.5	ハイ	5.4	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB6150	5.5	ハイ	5.4	6.5	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
シャープ株式会社	クラウド蓄電池システム	JH—WBPB6255	5.5	ハイ	10.7	13.1	15	○																		https://jp.sharp/e_solution/battery/
住友電気工業株式会社	リチウムイオン蓄電システム POWER DEPOⅢ	PDS—1500S01	1	専用	2.7	3.2	15														○					http://www.sei.co.jp/company/press/2017/02/prs019.html
住友電気工業株式会社	リチウムイオン蓄電システム POWER DEPOⅢ	PDS—1500S01E	1	専用	2.7	3.2	15														○					http://www.sei.co.jp/company/press/2017/02/prs019.html
田淵電機株式会社	蓄電ハイブリッドシステム	EKH2A	5.5	ハイ	3.4	4	15								○	○		○								http://www.enetelus.jp/
田淵電機株式会社	蓄電ハイブリッドシステム	EKH3A	5.5	ハイ	6.2	7.1	15											○								http://www.enetelus.jp/products/docs/EIBS7_Pamphlet_201912.pdf
田淵電機株式会社	蓄電ハイブリッドシステム	EKH3B	5.5	ハイ	12.4	14.3	15											○								http://www.enetelus.jp/products/docs/EIBS7_Pamphlet_201912.pdf
田淵電機株式会社	蓄電ハイブリッドシステム	EKH3E	8	ハイ	6.2	7.1	15											○								http://www.enetelus.jp/products/docs/EIBS7_Pamphlet_201912.pdf
田淵電機株式会社	蓄電ハイブリッドシステム	EKH3F	8	ハイ	12.4	14.3	15											○								http://www.enetelus.jp/products/docs/EIBS7_Pamphlet_201912.pdf
田淵電機株式会社	蓄電ハイブリッドシステム	EKH3J	9.9	ハイ	6.2	7.1	15											○								http://www.enetelus.jp/products/docs/EIBS7_Pamphlet_201912.pdf
田淵電機株式会社	蓄電ハイブリッドシステム	EKH3K	9.9	ハイ	12.4	14.3	15											○								http://www.enetelus.jp/products/docs/EIBS7_Pamphlet_201912.pdf
長州産業株式会社	フレキシブル蓄電システム	CB—FLB01A	2.5	専用	5.4	6.5	15						○													https://www.cic-solar.jp/products_battery.html
長州産業株式会社	太陽光発電連携型蓄電システム	CB—HYB03A	5.5	ハイ	5.4	6.5	15						○													http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html
長州産業株式会社	太陽光発電連携型蓄電システム	CB—HYB03AS	5.5	ハイ	5.4	6.5	15						○													http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html
長州産業株式会社	太陽光発電連携型蓄電システム	CB—HYB03AX	11	ハイ	10.8	13	15						○													http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html
長州産業株式会社	太陽光発電連携型蓄電システム	CB—HYB04A	5.5	ハイ	5.4	6.5	15						○													http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html
長州産業株式会社	太陽光発電連携型蓄電システム	CB—HYB04AS	5.5	ハイ	5.4	6.5	15						○													http://www.cic-solar.jp/products_battery_hyb.html
長州産業株式会社	フレキシブル蓄電システム	CB—FLB02A	4	専用	8.2	9.7	15						○													https://www.cic-solar.jp/products_battery.html
長州産業株式会社	ハイブリッド蓄電システム	CHB—HH02A	4.5	ハイ	7.7	8.4	15						○													https://www.cic-solar.jp/products_battery_jemaru.html
長州産業株式会社	ハイブリッド蓄電システム	CB—H55T07A1	5.5	ハイ	6.2	7.1	15						○													https://www.cic-solar.jp/products_battery01.html
長州産業株式会社	ハイブリッド蓄電システム	CB—H55T14A1	5.5	ハイ	12.4	14.3	15						○													https://www.cic-solar.jp/products_battery01.html
長州産業株式会社	ハイブリッド蓄電システム	CB—H99T07A1	9.9	ハイ	6.2	7.1	15						○													https://www.cic-solar.jp/products_battery01.html

蓄電システムの電力変換装置が「太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド」か「専用」かを表示します。
（ハイ＝太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド）
※背景色が黄色い箇所は、11/2と11/4更新箇所となります。

2020/11/4更新

メーカー名	製品名称	パッケージ型番	定格出力（系統側）	蓄電システム電力変換装置タイプ	本事業で適用する初期実効容量	蓄電池容量① （計算値）	SIIに登録する保証年数	蓄電要請窓口 蓄電要請可能な蓄電池に○が記載されております シャープ株式会社	京セラ株式会社	ニチコン株式会社	オムロン株式会社	株式会社エヌエフ回路設計ブロック	長州産業株式会社	パナソニック株式会社	株式会社Looop	株式会社サニックス	エリーパワー株式会社	田淵電機株式会社	株式会社ナンワエナジー	ハンファQセルズジャパン株式会社	住友電気工業株式会社	株式会社デンソー	デルタ電子株式会社	株式会社村田製作所	サンテックパワージャパン株式会社	製品情報が確認できるホームページ等のURL
長州産業株式会社	ハイブリッド蓄電システム	CB―H99T14A1	9.9	ハイ	12.4	14.3	15						○													https://www.cic-solar.jp/products_battery01.html
長州産業株式会社	ハイブリッド蓄電システム	CHB―HH02C	4.5	ハイ	7.3	8.4	15						○													https://www.cic-solar.jp/products_battery_iemaru.html
長州産業株式会社	スマートPVマルチ	CB―P164M05A	5.9	専用	14.2	16.4	15						○													https://www.cic-solar.jp/products_battery02.html
長州産業株式会社	スマートPVマルチ	CB―P164MS05A	5.9	専用	14.2	16.4	15						○													https://www.cic-solar.jp/products_battery02.html
デルタ電子株式会社	太陽光発電ハイブリッド蓄電システム SAVeR―H6000シングルバッテリーシステム	ES6JB1	5.9	ハイ	4.4	5.6	14													○			○			http://www.delta-japan.jp/Products/CategoryListT1.aspx?CID=05&hl=ja-JP
デルタ電子株式会社	太陽光発電ハイブリッド蓄電システム SAVeR―H12000ダブルバッテリーシステム	ES6JB2	5.9	ハイ	8.5	11.2	14													○			○			http://www.delta-japan.jp/Products/CategoryListT1.aspx?CID=05&hl=ja-JP
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―U2X1	3	専用	14.3	16.6	15			○									○							http://www.nichicon.co.jp/products/pdfs/201904_ESS-U2X1_4P.pdf
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―U3S1J	1.5	専用	3.3	4.1	15			○									○							http://www.nichicon.co.jp/products/pdfs/catalog_purple_190410.pdf
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T1M1	5.9	ハイ	7.6	8	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T1M1V	5.9	ハイ	7.6	8	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T1MS	5.9	ハイ	7.6	8	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T1MSV	5.9	ハイ	7.6	8	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T1S1	5.9	ハイ	3.8	4	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T1S1V	5.9	ハイ	3.8	4	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T1SS	5.9	ハイ	3.8	4	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T1SSV	5.9	ハイ	3.8	4	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T2M1	5.9	ハイ	7.6	8	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T2M1V	5.9	ハイ	7.6	8	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T2S1	5.9	ハイ	3.8	4	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―T2S1V	5.9	ハイ	3.8	4	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―U2L1	3	専用	10.3	12	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product4.html
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―U2M1	2	専用	9.4	11	15			○									○			○				http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product5.html
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―U2M2	2	専用	9.4	11	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product5.html
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―U3S1	1.5	専用	3.3	4.1	15			○									○							http://www.nichicon.co.jp/products/g3/
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―U2LS	3	専用	10.3	12	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product4.html
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―U2MS	2	専用	9.4	11	15			○																http://www.nichicon.co.jp/products/ess/product5.html
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―H2L1	5.9	ハイ	10.2	12	15			○									○							https://www.nichicon.co.jp/products/ess/essh2l1.html
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―H2LS	5.9	ハイ	10.2	12	15			○																https://www.nichicon.co.jp/products/ess/essh2l1.html
ニチコン株式会社	系統連系型蓄電システム	ESS―U2L2	3	専用	10.3	12	15			○																https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system01.html#tanki-u2l
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―B3105N1050	5.5	ハイ	4.3	5.6	15							○												http://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―B3205N1050	5.5	ハイ	4.3	5.6	15							○												http://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―C3105N1	5.5	ハイ	4.3	5.6	15							○												http://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―C3111N1	5.5	ハイ	8.7	11.2	15							○												http://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―C3111N1050	5.5	ハイ	8.7	11.2	15							○												http://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―C3205N1	5.5	ハイ	4.3	5.6	15							○												http://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―C3211N1	5.5	ハイ	8.7	11.2	15							○												http://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―C3211N1050	5.5	ハイ	8.7	11.2	15							○												http://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―255328KN1	5.5	ハイ	4.4	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―25532KN1	5.5	ハイ	4.4	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―255338KN1	5.5	ハイ	8.8	11.2	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―25533KN1	5.5	ハイ	8.8	11.2	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システムRタイプ	PLJ―255GM1RN1	5.5	ハイ	4.4	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―B21	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―B21004	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―B21A	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―B21A004	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―B22	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―B22004	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―B22A	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システム	PLJ―B22A004	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システムRタイプ	PLJ―255GM1RN4	5.5	ハイ	4.4	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/sub31y.html
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41035	5.5	ハイ	2.7	3.5	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41056	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41070	5.5	ハイ	5.5	7	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41091	5.5	ハイ	7.2	9.1	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41105	5.5	ハイ	8.2	10.5	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41112	5.5	ハイ	8.9	11.2	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41126	5.5	ハイ	10	12.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41140	5.5	ハイ	11	14	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf

蓄電システムの電力変換装置が「太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド」か「専用」かを表示します。
（ハイ＝太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド）
※背景色が黄色い箇所は、11/2と11/4更新箇所となります。

2020/11/4更新

メーカー名	製品名称	パッケージ型番	定格出力（系統側）	蓄電システム電力変換装置タイプ	本事業で適用する初期実効容量	蓄電池容量①（計算値）	SIIに登録する保証年数	蓄電実績窓口 蓄電実績可能な蓄電池に○が記載されております																			製品情報が確認できるホームページ等のURL
								シャープ株式会社	京セラ株式会社	ニチコン株式会社	オムロン株式会社	株式会社エヌエフ回路設計ブロック	長州産業株式会社	パナソニック株式会社	株式会社Looop	株式会社サニックス	エリーパワー株式会社	田淵電機株式会社	株式会社ナンワエナジー	ハンファQセルズジャパン株式会社	住友電気工業株式会社	株式会社デンソー	デルタ電子株式会社	株式会社村田製作所	サンテックパワージャパン株式会社	
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41147	5.5	ハイ	11.6	14.7	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41161	5.5	ハイ	12.7	16.1	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41168	5.5	ハイ	13.4	16.8	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42035	5.5	ハイ	2.7	3.5	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42056	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42070	5.5	ハイ	5.5	7	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42091	5.5	ハイ	7.2	9.1	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42105	5.5	ハイ	8.2	10.5	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42112	5.5	ハイ	8.9	11.2	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42126	5.5	ハイ	10	12.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42140	5.5	ハイ	11	14	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42147	5.5	ハイ	11.6	14.7	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42161	5.5	ハイ	12.7	16.1	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42168	5.5	ハイ	13.4	16.8	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/system_s_plus_list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41035050	5.5	ハイ	2.7	3.5	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41056050	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41070050	5.5	ハイ	5.5	7	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41091050	5.5	ハイ	7.2	9.1	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41105050	5.5	ハイ	8.2	10.5	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41112050	5.5	ハイ	8.9	11.2	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41126050	5.5	ハイ	10	12.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41140050	5.5	ハイ	11	14	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41147050	5.5	ハイ	11.6	14.7	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41161050	5.5	ハイ	12.7	16.1	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC41168050	5.5	ハイ	13.4	16.8	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42035050	5.5	ハイ	2.7	3.5	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42056050	5.5	ハイ	4.5	5.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42070050	5.5	ハイ	5.5	7	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42091050	5.5	ハイ	7.2	9.1	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42105050	5.5	ハイ	8.2	10.5	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42112050	5.5	ハイ	8.9	11.2	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42126050	5.5	ハイ	10	12.6	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42140050	5.5	ハイ	11	14	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42147050	5.5	ハイ	11.6	14.7	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42161050	5.5	ハイ	12.7	16.1	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
パナソニック株式会社	創蓄連携システムS+	PLJ―RC42168050	5.5	ハイ	13.4	16.8	15							○												https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/pdf/zeh_system_s_plus_r02list.pdf
ハンファQセルズジャパン株式会社	ハイブリッド蓄電システム	HQJB―HA―PKG1	5.5	ハイ	4.4	5.6	15													○						http://www.q-cells.jp/products/pdt_residential/hybrid
ハンファQセルズジャパン株式会社	ハイブリッド蓄電システム	HQJB―HA―PKG2	5.5	ハイ	4.4	5.6	15													○						http://www.q-cells.jp/products/pdt_residential/hybrid
ハンファQセルズジャパン株式会社	ハイブリッド蓄電システム	HQJB―HA―PKG3	5.5	ハイ	4.4	5.6	15													○						http://www.q-cells.jp/products/pdt_residential/hybrid
株式会社村田製作所	蓄電池システム	MPR―P001	4	ハイ	2.1	2.3	15																	○		https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/
株式会社村田製作所	蓄電池システム	MPR―P002	4	ハイ	5.2	5.8	15																	○		https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/
株式会社村田製作所	蓄電池システム	MPR―P003	4	ハイ	4.2	4.6	15																	○		https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/
株式会社村田製作所	蓄電池システム	MPR―P004	4	ハイ	7.3	8.1	15																	○		https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/
株式会社村田製作所	蓄電池システム	MPR―P005	4	ハイ	10.4	11.6	15																	○		https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/
株式会社Looop	Loooopでんち　蓄電ハイブリッドシステム	LP―PKG―HB0101	5.5	ハイ	3.4	4	15								○											https://looop-denchi.com/