

# 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（設備単位型） 新規採択事業の結果について〔1次公募〕

## < 1. 事業区分別 申請・採択結果概要 >

	申請件数	採択件数	採択率	採択金額 合計	計画省エネ量
(Ⅲ)設備単位型/ (Ⅲ)GX設備単位型	1,816 件	1,695 件	93.3%	205.3 億円	19,361.8 kl
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型	91 件	84 件	92.3%	13.5 億円	1,568.8 kl
(Ⅲ)設備単位型/ (Ⅲ)GX設備単位型 + (Ⅳ)エネルギー需要最適化型	23 件	23 件	100.0%	3.2 億円	37.9 kl

※ 「計画省エネ量」は、採択事業の合計値（新設事業を除く）

※ (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型の「計画省エネ量」は、非化石使用量を含む値

## < 2. 事業区分別 採択事業概要 >

	平均省エネ率 (%)	平均省エネ量 (kl)	平均 経費当たり省エネ量 (kl/千万円)
(Ⅲ)設備単位型/ (Ⅲ)GX設備単位型	37.2%	11.4 kl	5.3 kl/千万円
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型	8.2%	18.9 kl	6.7 kl/千万円
(Ⅲ)設備単位型/ (Ⅲ)GX設備単位型 + (Ⅳ)エネルギー需要最適化型	38.0%	1.6 kl	0.5 kl/千万円

※ 省エネ率、省エネ量、経費当たり省エネ量の平均値は、採択事業における各申請の合計値を採択件数で割った値（新設事業を除く）

※ (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型の省エネ率、省エネ量、経費当たり省エネ量の平均値は、非化石使用量を含む値

※ (Ⅲ)設備単位型及び(Ⅲ)GX設備単位型((Ⅳ)との組み合わせを含む)の設備区分別の結果については、次頁を参照

# 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（設備単位型） 新規採択事業の結果について〔1次公募〕

## （Ⅲ）・GX（Ⅲ）型 ユーティリティ設備

採択金額合計：75.6億

	申請件数	採択件数	採択率	平均省エネ率 （%）	平均省エネ量 （kl）	平均 経費当たり省エネ量 （kl/千万円）
高効率空調	867件	812件	93.7%	31.6%	9.0kl	4.8kl/千万円
産業ヒートポンプ	0件	-	-	-	-	-
業務用給湯器	11件	7件	63.6%	25.7%	3.7kl	17.3kl/千万円
高性能ボイラ	88件	81件	92.0%	4.9%	19.0kl	8.9kl/千万円
高効率コージェネレーション	2件	0件	-	-	-	-
低炭素工業炉	21件	20件	95.2%	30.8%	58.8kl	17.6kl/千万円
変圧器	30件	25件	83.3%	55.4%	3.9kl	2.9kl/千万円
冷凍冷蔵設備	71件	65件	91.5%	34.7%	13.0kl	9.7kl/千万円
産業用モータ	69件	53件	76.8%	16.5%	10.7kl	16.0kl/千万円
制御機能付きLED 照明器具	80件	78件	97.5%	53.4%	20.7kl	22.6kl/千万円
合計	1,239件	1,141件	92.1%	31.1%	11.6kl	7.4kl/千万円

※ 省エネ率、省エネ量、経費当たり省エネ量の平均値は、採択事業における各申請の合計値を採択件数で割った値（新設事業を除く）  
※ 複数設備導入の場合、申請件数は設備区分ごとにカウントしている

## （Ⅲ）・GX（Ⅲ）型 生産設備

採択金額合計：130.8億円

	申請件数	採択件数	採択率	平均省エネ率 （%）	平均省エネ量 （kl）	平均 経費当たり省エネ量 （kl/千万円）
工作機械	380件	365件	96.1%	46.2%	7.5kl	1.2kl/千万円
プラスチック加工機械	109件	104件	95.4%	48.4%	11.4kl	3.1kl/千万円
プレス機械	77件	75件	97.4%	60.0%	6.6kl	0.8kl/千万円
印刷機械	60件	58件	96.7%	49.8%	24.9kl	1.3kl/千万円
ダイカストマシン	7件	7件	100.0%	35.7%	5.1kl	1.5kl/千万円
合計	633件	609件	96.2%	48.5%	9.7kl	1.5kl/千万円

※ 省エネ率、省エネ量、経費当たり省エネ量の平均値は、採択事業における各申請の合計値を採択件数で割った値（新設事業を除く）  
※ 複数設備導入の場合、申請件数は設備区分ごとにカウントしている

## （Ⅲ）・GX（Ⅲ）型 その他SIIが認めた高性能な設備

採択金額合計：2.1億円

	申請件数	採択件数	採択率	平均省エネ率 （%）	平均省エネ量 （kl）	平均 経費当たり省エネ量 （kl/千万円）
その他SIIが認めた 高性能な設備	14件	13件	92.9%	42.5%	24.1kl	7.0kl/千万円

※ 省エネ率、省エネ量、経費当たり省エネ量の平均値は、採択事業における各申請の合計値を採択件数で割った値（新設事業を除く）  
※ 複数設備導入の場合、申請件数は設備区分ごとにカウントしている